

# FICHE TECHNIQUE SOLID'BAMBOU PARQUET BAMBOU CONTRECOLLE DENSIFIE AVEC SYSTEME UNICLIC®

Références : MPB20107 & MPB20109

## 1 - GENERALITES

L'essence de bambou est le Phyllostachys pubescens et la coupe des bambous a été effectuée entre 5 à 7 ans après leur plantation. Les parquets MONPARQUETBAMBOU.COM respectent la norme européenne **NF en 14342 +A1 d'août 2008**.

## 2 - DESCRIPTION

- Parquet contrecollé, avec couche d'usure, en bambou densifié muni d'un système clic UNICLIC®
- **Dimensions (en mm)** : 920x125x10mm, dont 2,5 mm de couche d'usure.
- **Caractéristiques du profil** : Uniclic® et Micro-chanfrein
- **Composition d'un colis** : 12 lames par colis, soit 1.38 m<sup>2</sup> par colis
- **Poids d'un colis** : environ 13kg
- **Finition** : verni Treffert 80 gr/m<sup>2</sup>
- **Etat de surface** : lisse
- **Garantie « Mon parquet Bambou »** : 10 ans

## 3 - CARACTERISTIQUES

- **Classement au feu** : Cfl-s1 (EN 13501-1)
- **Classement formaldéhyde** : E1 (< 0,124 mg/m<sup>3</sup>) (EN 717-1)
- **Dureté Brinell** : ≥ 9,5 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534)
- **Résistance thermique** : 0,0542 m<sup>2</sup>K/W (EN 12667)
- **Conductivité thermique** : 0,18 W/mK (EN 12667)

## 4 - CLASSEMENT D'USAGE ET EQUIVALENCE UPEC

- **Classement d'usage\*** : 31
- **Equivalence UPEC** : U3P3E1C0

\*Correspondance :

- 31 = tout usage domestique et commercial modéré, zone de passage faible ou intermittent
- 32 = tout usage domestique et commercial général, zone de passage moyen
- 33 = tout usage domestique et commercial élevé, zone de passage intensif
- 34 = tout usage domestique et commercial intense, zone de passage très intense

## **CONSEILS MONPARQUETBAMBOU.COM**

Ces classements d'usage sont usuels et ne constituent pas une garantie, ils sont indicatifs.

Il est vivement conseillé d'appeler le service client MONPARQUETBAMBOU.COM pour des projets spéciaux (hôtel, salle de sport, collectivité ...) pour choisir le parquet le plus adapté à l'usage prévu.

## 5 - POSE DU PARQUET BAMBOU

- **Pose flottante** : Le document de référence en France est la dernière version de la DTU 51.11
- **Pose collée** : Le document de référence en France est la dernière version de la DTU 51.2
- **Pose clouée** : Le document de référence en France est la dernière version de la DTU 51.1

## **CONSEILS MONPARQUETBAMBOU.COM**

Dans la plupart des cas, la pose peut être effectuée par une personne ayant des notions de base en bricolage. Avant l'achat de votre parquet il est conseillé d'appeler le service client MONPARQUETBAMBOU.COM afin de choisir les parquets et le mode de pose adaptés à votre projet.

Après l'achat et avant la pose, il est indispensable de lire la notice de pose disponible sur le site de MONPARQUETBAMBOU.COM.